

eka SYSTEM | complex V

Einwandige Rauchrohre aus Stahlblech
Wanddicke 2mm



PREISLISTE 2025
TECHNISCHE DATEN
STAND NOV. 2024



eka

A Sphering Company



UNSERE HITZEFEST LACKIERTEN
RAUCHROHRE SIND ERSTE WAHL
FÜR KAMINÖFEN, KACHELÖFEN,
UND KÜCHENHERDE



eka complex V

Einwandige Rauchrohre aus Stahlblech
Wanddicke 2mm



Einwandig



Materialstärke
2 mm



Innendurchmesser
120 - 180 mm



Brennstoff
Holz



Unterdruck NI
-40 Pa



Temperatur
400°

Rauchrohre für Kaminöfen. Materialstärke 2 mm, geschliffene Nähte, eingezogen mit Sicke. Lackierung mit hitzebeständigem Senotherm-Lack. Rohre einzeln im Karton verpackt.

Arbeitstemperatur:

- bis zu 400°C

Verfügbare Oberflächen:

- Schwarz metallic (B)
- Gussgrau (G)

Durchmesser: 120 - 180 mm

T400-NI-D-Vm-GXXX (XXX = 3 x Nenndurchmesser)

CE zertifiziert
EN 1856-2:2009




eka



A Sphering Company

Hauptrohrset 2 x abgewinkelt

2100-Ø-H2S-x




Ø DN	a	b	Artikelnummer	€
120	700	450	2100-120-H2S-G	111,60
120	700	450	2100-120-H2S-B	111,60
130	700	450	2100-130-H2S-G	111,60
130	700	450	2100-130-H2S-B	111,60
150	700	450	2100-150-H2S-G	112,40
150	700	450	2100-150-H2S-B	112,40

-  Main pipe set
-  Set de tubes



Hauptrohrset:
90° Rohr mit Drosselklappe
und Reinigungsverschluss;
Wandrosette starr;
Doppelte Mauermuffe.
Ø a DN -10 mm
Ø b DN +8 mm

Hauptrohrset gezogen

2100-Ø-V3S-x




Ø DN	a	b	Artikelnummer	€
130	700	450	2100-130-V3S-G	128,60
130	700	450	2100-130-V3S-B	128,60
150	700	450	2100-150-V3S-G	128,60
150	700	450	2100-150-V3S-B	128,60

-  Main pipe set
-  Set de tubes



Hauptrohrset:
90° Bogenrohr mit Drosselklappe
und Reinigungsverschluss;
Wandrosette starr;
Doppelte Mauermuffe.
Ø a DN -10 mm
Ø b DN +8 mm

Bogen 90° mit Reinigungsverschluss, verstellbar

2100-Ø-BV90R-x




Ø DN	a	b	Artikelnummer	€
120	208	208	2100-120-BV90R-G	56,70
120	208	208	2100-120-BV90R-B	56,70
130	217	217	2100-130-BV90R-G	56,70
130	217	217	2100-130-BV90R-B	56,70
150	208	208	2100-150-BV90R-G	56,70
150	208	208	2100-150-BV90R-B	56,70
180	246	246	2100-180-BV90R-G	62,60
180	246	246	2100-180-BV90R-B	62,60



-  Elbow 90°
-  Coude 90°

Bogen 90° mit Reinigungsverschluss, 2 x abgewinkelt

2100-Ø-B90R-x




Ø DN	a	b	Artikelnummer	€
120	186	186	2100-120-B90R-G	61,00
120	186	186	2100-120-B90R-B	61,00
130	181	181	2100-130-B90R-G	61,00
130	181	181	2100-130-B90R-B	61,00
150	171	171	2100-150-B90R-G	62,20
150	171	171	2100-150-B90R-B	62,20
180	186	186	2100-180-B90R-G	70,00
180	186	186	2100-180-B90R-B	70,00



-  Elbow 90°
with inspection door
-  Coude 90° avec
trappe de nettoyage

Bogen 90° zweiteilig

2100-Ø-B90/2R-x




Ø DN	a	b	Artikelnummer	€
120	188	183	2100-120-B90/2R-G	55,30
120	188	183	2100-120-B90/2R-B	55,30
130	183	178	2100-130-B90/2R-G	55,30
130	183	178	2100-130-B90/2R-B	55,30
150	173	168	2100-150-B90/2R-G	58,50
150	173	168	2100-150-B90/2R-B	58,50



-  Elbow 90° two-part
-  Coude 90° en deux parties

Bogen 90° mit Reinigungsverschluss, Vollform (gezogen)

2100-Ø-B90GR-x




Ø DN	a	b	Artikelnummer	€
150	245	245	2100-150-B90GR-G	129,70
150	245	245	2100-150-B90GR-B	129,70



-  90° Round elbow
-  Coude ronde 90°

Bogen 45° mit Reinigungsverschluss, 1 x abgewinkelt

2100-Ø-B45R-x




Ø DN	a	b	Artikelnummer	€
120	129	240	2100-120-B45R-G	56,70
120	129	240	2100-120-B45R-B	56,70
130	127	247	2100-130-B45R-G	56,70
130	127	247	2100-130-B45R-B	56,70
150	123	243	2100-150-B45R-G	57,20
150	123	243	2100-150-B45R-B	57,20
180	129	249	2100-180-B45R-G	67,90
180	129	249	2100-180-B45R-B	67,90



-  Elbow 45° with inspection door
-  Coude 45° avec trappe de nettoyage

Bogen 45°

2100-Ø-B45-x




Ø DN	a	b	Artikelnummer	€
120	109	109	2100-120-B45-G	46,10
120	109	109	2100-120-B45-B	46,10
130	107	107	2100-130-B45-G	46,10
130	107	107	2100-130-B45-B	46,10
150	103	103	2100-150-B45-G	46,60
150	103	103	2100-150-B45-B	46,60
180	109	109	2100-180-B45-G	51,50
180	109	109	2100-180-B45-B	51,50

-  Elbow 45°
-  Coude 45°



Bitte beachten: Artikelnummer mit Zusatz B = schwarz metallic • Artikelnummer mit Zusatz G = gussgrau

Bogen 45° verstellbar

2100-Ø-BV45-x




Ø DN	a	b	Artikelnummer	€
120	115	115	2100-120-BV45-G	51,50
120	115	115	2100-120-BV45-B	51,50
130	115	115	2100-130-BV45-G	51,50
130	115	115	2100-130-BV45-B	51,50
150	125	125	2100-150-BV45-G	51,50
150	125	125	2100-150-BV45-B	51,50
180	145	145	2100-180-BV45-G	58,30
180	145	145	2100-180-BV45-B	58,30



-  Elbow 45° adjustable
-  Coude 45° réglable

Bogen 33°

2100-Ø-B30-x




Ø DN	a	b	Artikelnummer	€
120	132	132	2100-120-B30-G	44,50
120	132	132	2100-120-B30-B	44,50
130	127	127	2100-130-B30-G	44,50
130	127	127	2100-130-B30-B	44,50
150	127	127	2100-150-B30-G	45,00
150	127	127	2100-150-B30-B	45,00
180	122	122	2100-180-B30-G	47,90
180	122	122	2100-180-B30-B	47,90



-  Elbow 30°
-  Coude 30°

Bogen 11°

2100-Ø-B15-x




Ø DN	a	b	Artikelnummer	€
120	129	130	2100-120-B15-G	44,50
120	129	130	2100-120-B15-B	44,50
130	128	130	2100-130-B15-G	44,50
130	128	130	2100-130-B15-B	44,50
150	128	128	2100-150-B15-G	45,00
150	128	128	2100-150-B15-B	45,00



-  Elbow 15°
-  Coude 15°

Verlängerungsrohr 250 mm

2100-Ø-V25-x




Ø DN	Artikelnummer	EUR
120	2100-120-V25-G	19,50
120	2100-120-V25-B	19,90
130	2100-130-V25-G	19,90
130	2100-130-V25-B	19,90
150	2100-150-V25-G	20,30
150	2100-150-V25-B	20,30
180	2100-180-V25-G	26,60
180	2100-180-V25-B	26,60



-  Extension pipe 250 mm
-  Tube de rallonge 250 mm

Verlängerungsrohr 250 mm mit Drosselklappe

2100-Ø-V25D-x




Ø DN	Artikelnummer	EUR
120	2100-120-V25D-G	29,20
120	2100-120-V25D-B	29,20
130	2100-130-V25D-G	29,90
130	2100-130-V25D-B	29,90
150	2100-150-V25D-G	33,30
150	2100-150-V25D-B	33,30
180	2100-180-V25D-G	38,80
180	2100-180-V25D-B	38,80



-  Extension pipe 250 mm with restrictor valve
-  Tube de rallonge 250 mm avec clapet de régulation

Verlängerungsrohr 500 mm

2100-Ø-V50-x




Ø DN	Artikelnummer	EUR
120	2100-120-V50-G	28,60
120	2100-120-V50-B	28,60
130	2100-130-V50-G	29,00
130	2100-130-V50-B	29,00
150	2100-150-V50-G	29,40
150	2100-150-V50-B	29,40
180	2100-180-V50-G	45,60
180	2100-180-V50-B	45,60



-  Extension pipe 500 mm
-  Tube de rallonge 500 mm

Verlängerungsrohr 500mm mit Drosselklappe

2100-Ø-V50D-x




Ø DN	Artikelnummer	EUR
120	2100-120-V50D-G	52,60
120	2100-120-V50D-B	52,60
130	2100-130-V50D-G	53,90
130	2100-130-V50D-B	53,90
150	2100-150-V50D-G	42,20
150	2100-150-V50D-B	42,20
180	2100-180-V50D-G	51,00
180	2100-180-V50D-B	51,00



-  Extension pipe 500 mm with restrictor valve
-  Tube de rallonge 500 mm avec clapet de régulation

Verlängerungsrohr 500 mm mit Prüföffnung

2100-Ø-V50R-x





Ø DN	Artikelnummer	€
120	2100-120-V50R-G	44,80
120	2100-120-V50R-B	44,80
130	2100-130-V50R-G	46,10
130	2100-130-V50R-B	46,10
150	2100-150-V50R-G	46,60
150	2100-150-V50R-B	46,60
180	2100-180-V50R-G	58,90
180	2100-180-V50R-B	58,90

-  Extension tube 500 mm with test port
-  Tube de rallonge 500 mm avec trappe de contrôle



Bitte beachten: Artikelnummer mit Zusatz B = schwarz metallic • Artikelnummer mit Zusatz G = gussgrau

Verlängerungsrohr 1000 mm

2100-Ø-V100-x




Ø DN	Artikelnummer	€
120	2100-120-V100-G	54,60
120	2100-120-V100-B	54,60
130	2100-130-V100-G	55,00
130	2100-130-V100-B	55,00
150	2100-150-V100-G	55,40
150	2100-150-V100-B	55,40
180	2100-180-V100-G	65,60
180	2100-180-V100-B	65,60



-  Extension tube 1000 mm
-  Tube de rallonge 1000 mm

Wandrosette 70 mm

2100-Ø-W70-x




Ø DN	Da	Artikelnummer	€
120	190	2100-120-W70-G	12,00
120	190	2100-120-W70-B	12,00
130	200	2100-130-W70-G	12,00
130	200	2100-130-W70-B	12,00
150	220	2100-150-W70-G	12,80
150	220	2100-150-W70-B	12,80
180	250	2100-180-W70-G	14,60
180	250	2100-180-W70-B	14,60



-  Wall rosette
-  Rosace murale

Doppelte Mauermuffe

2100-Ø-DM




Ø DN	a	b	Artikelnummer	€
120	110	130	2100-120-DM	28,10
130	120	140	2100-130-DM	28,10
150	140	160	2100-150-DM	30,20
180	170	190	2100-180-DM	33,60

-  Twin wall joint
-  Double manchon mural



Doppelte Mauermuffe
105 mm lang
Ø a DN -10 mm
Ø b DN +8 mm

Wand-/Deckenhalter kürzbar, 50-250 mm

2100-Ø-WDH-x




Ø DN	Ø D	Artikelnummer	€
120	124	2100-120-WDH-G	97,70
120	124	2100-120-WDH-B	97,70
130	134	2100-130-WDH-G	97,70
130	134	2100-130-WDH-B	97,70
150	154	2100-150-W70-G	100,20
150	154	2100-150-W70-B	100,20
180	184	2100-180-WDH-G	109,00
180	184	2100-180-WDH-B	109,00



-  Wall/ceiling bracket, shortenable
-  Support mural/plafond, à raccourcir

Wand-/Deckenhalter kürzbar, 250-400 mm

2100-Ø-WDH25-x



Ø DN	Ø D	Artikelnummer	€
120	124	2100-120-WDH25-G	122,80
120	124	2100-120-WDH25-B	122,80
130	134	2100-130-WDH25-G	122,80
130	134	2100-130-WDH25-B	122,80
150	154	2100-150-W70-G	125,30
150	154	2100-150-W70-B	125,30
180	184	2100-180-WDH25-G	135,30
180	184	2100-180-WDH25-B	135,30

-  Wall/ceiling bracket, shortenable
-  Support mural/plafond, à raccourcir



ZUBEHÖR

Hitzebeständiger Ofenlack Senotherm,
Sprühdose 400 ml

2100-000-OF-400-x



Farbe	Artikelnummer	EUR
gussgrau	2100-000-OF-400-G	24,00
schwarz-metallic	2100-000-OF-400-B	24,00

-  Heat-resistant paint for the oven, 400ml spray can
-  Peinture résistante à la chaleur pour le four Aérosol de 400 ml

Preise je Stück in € zzgl. ges. MwSt.
Rauchrohre für Kaminöfen. Materialstärke 2 mm, geschliffene Nähte, eingezogen mit Sicke.
Lackiert mit hitzebeständigem Senotherm-Lack, wahlweise in gussgrau (G) oder schwarz metallic (B).
Rohre einzeln im Karton verpackt.
Die Reinigungsöffnungen sind mit einer Dichtung versehen.
Kennzeichnung nach EN 1856-2: T400 NI D Vm GXXX (XXX = 3 x Nenndurchmesser)

eka-edelstahlkamine GmbH
Robert-Bosch-Straße 4
D-95369 Untersteinach
tel.: (+49) 9225 981-01
fax: (+49) 9225 981-11
info@eka-edelstahlkamine.de

eka-edelstahlkamine.de



sphering-group.com



Flue & Air Care
Since 1919